



## Trousse d'urgence et de secours – Savoir pratiquer les bons gestes

Que ce soit à la maison, en balade, au cours d'une partie de chasse ou encore en voyage, il est indispensable de connaître les premiers gestes de secours, en situation d'urgence, avant de pouvoir éventuellement transporter votre compagnon à quatre pattes chez un vétérinaire.

Avant toute chose, il faut avoir « à portée de main » tous les papiers concernant votre animal, ainsi qu'une trousse de secours complète et fonctionnelle. Ensuite, il peut s'avérer très utile de connaître les premiers gestes qui sauvent !

### 1 / Les papiers de votre chien

- Le carnet de santé ou le passeport contenant l'identification du chien, les coordonnées du propriétaire (avec un numéro de téléphone valide), et certifiant la validité des vaccinations ;
- Les coordonnées du vétérinaire traitant, ainsi que celles du vétérinaire le plus proche du lieu où vous séjournerez ;
- Les antécédents médicaux et chirurgicaux du chien.

### 2 / La trousse d'urgence

Elle doit être compact et facilement transportable; on pourra utiliser des caisses en plastiques type « caisse à outils » par exemple, dans lesquelles le matériel sera aisément accessible. Elle pourra contenir :

<ul style="list-style-type: none"><li>· paire de ciseaux,</li><li>· gants en latex,</li><li>· thermomètre,</li><li>· pince à épiler,</li><li>· pince à tiques,</li><li>· lien de contention (pour museler le chien si besoin),</li><li>· couverture de survie,</li><li>· compresses stériles,</li><li>· compresse hémostatique,</li><li>· bandes de crêpe type bande Velpeau,</li><li>· sparadrap,</li><li>· bande adhésive,</li><li>· tulle gras,</li><li>· antiseptique cutané et désinfectant (Bétadine, eau oxygénée,...),</li><li>· sérum physiologique,</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· crème cicatrisante</li><li>· pansement gastrique (SMECTA, MONTMORILLONITE, ...),</li><li>· ultra-levure,</li><li>· anti-vomitif type PRIMPERID,</li><li>· anti-mal des transport type NOZEVET ND,</li><li>· nettoyant auriculaire,</li><li>· tubes d'Apis Mellifica 9 ch (piqûres d'insectes),</li><li>· pommade anti-piqûres d'insectes (souvent à base de cortisone),</li><li>· pommade contre les brûlures (Biafine ...),</li><li>· solution de tannage des coussinets,</li><li>· Aspegic (1 sachet de 250 mg pour un chien de 15 à 25 Kg, en cas de douleur ; mais interdit en cas d'hémorragies),</li><li>· etc...</li></ul>
---	---

### 3 / Quelques situations d'urgence et les premiers gestes utiles

URGENCES	PREMIERS GESTES	PREVENTION
<b>Coup de chaleurs</b>	Sortir le chien à l'extérieur, le mettre à l'ombre et au frais ; Le rafraîchir en le mouillant avec de l'eau fraîche ou en l'immergeant ; Le faire boire ; Prendre sa température rectale (40°C - 41°C) ; Le transporter rapidement chez le vétérinaire le plus proche.	Ne jamais laisser son chien dans la voiture, portes fermées, même à l'ombre ! Ne pas le faire courir en période de fortes chaleurs.
<b>Piqûres d'insectes (tiques, moustiques, guêpes, chenilles processionnaires,...)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Tiques: enlever la tique à l'aide d'une pince à tique ou d'une pince à épiler (en « dévissant » la tête) ;</li> <li>· Abeilles, guêpes : enlever le dard si possible, désinfecter la zone piquée à la Bétadine, puis appliquer une pommade anti-piqûre d'insectes; faire avaler 3 granules d'Apis Mellifica toutes les heures jusqu'à amélioration ;</li> <li>· Chenilles processionnaires : laver la zone de contact à grands jets d'eau claire ; ne pas frotter !! (cela casserait les poils urticants) ; consulter rapidement un vétérinaire (risque de nécrose).</li> </ul>	Protéger le chien contre les parasites externes (tiques > piroplasmose,...; moustiques > leishmaniose,...); Éviter les zones où se trouvent les chenilles processionnaires (pins,...) de janvier à mai juin (chenilles en processions) ; Ne pas laisser les chiens dehors à la nuit tombante (moustiques) ; Bref, éviter, dans la mesure du possible, les contacts avec les insectes.
<b>Œdème de quick (allergie aigüe)</b>	Gonflement de la face et/ou nodules sur tout le corps; Risque de difficulté respiratoire : si besoin, tirer sur la langue pour dégager l'entrée de la trachée; Consulter rapidement un vétérinaire.	
<b>Morsure de serpent (nez, tête, pattes)</b>	Ne pas faire de garrot, ne pas faire saigner !! Museler le chien > douleur violente ! Et risque de morsure pour le manipulateur; Éviter de faire marcher le chien pour ne pas activer la circulation sanguine, voire appliquer de l'eau très froide sur la zone mordue; Consulter rapidement le vétérinaire le plus proche pour une prise en charge de l'animal.	
<b>Dilatation de l'estomac</b>	<b>Urgence absolue</b> Accumulation de gaz; imprévisible; Mettre le chien au repos et à la diète stricte; Consulter très rapidement un vétérinaire (risque d'état de choc).	Eviter tout exercice après un repas; Fractionner les repas, surtout pour les grands chiens.

<b>Morsures, plaies...</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Plaie superficielle : nettoyer à l'eau claire; couper les poils autour ; désinfecter (Bétadine, eau oxygénée &gt; attention, ça pique !!) ; près des yeux et des muqueuses, utiliser du sérum physiologique ;</li> <li>· Plaie profonde: idem + appliquer un pansement protecteur et conduire le chien chez un vétérinaire pour faire suturer la plaie.</li> </ul>	Sociabilisation des chiens !
<b>Gelures</b>	Réchauffer l'animal rapidement; faire des frictions des zones lésées.	
<b>Hémorragies</b>	<p>Ne jamais faire de garrot !!</p> <p>Faire un large pansement compressif, maintenu à la main ou par un bandage de contention; si besoin, faire un point de compression à la main;</p> <p>Consulter rapidement un vétérinaire.</p>	

► Comment faire un bandage:

Appliquer des compresses stériles sur la plaie préalablement nettoyée et désinfectée, et les maintenir par une bande de crêpe;  
 Finir avec une bande adhésive ou de l'élastoplaste (pas trop serrés), en débordant sur les poils pour que le bandage ne glisse pas.  
 Faire porter un carcan au chien pour qu'il ne défasse pas son pansement, en cas de besoin.

► Comment gérer une fracture:

Avant tout, museler le chien: à l'aide d'un lien, entourer le museau de l'animal en faisant un premier nœud sur le museau puis un second sous le museau, et enfin serrer le lien derrière le cou.  
 Eviter, dans la mesure du possible, tout mouvement douloureux; s'il y a une plaie, la nettoyer et la désinfecter en manipulant la patte le moins possible; ensuite, envelopper le membre atteint avec une bande de crêpe, puis avec un objet servant d'attelle (ou un journal), et le fixer avec une bande, sans trop serrer, afin de l'immobiliser.

► Comment reconnaître un état de choc:

C'est un état grave, dont les causes peuvent être nombreuses (hémorragie, accident, occlusion, ...); on peut observer des muqueuses pâles, une difficulté respiratoire, des tremblements, un abattement voire un semi coma,...

Il faut tenir le chien au chaud et au calme, et consulter rapidement le vétérinaire le plus proche >> urgence absolue.

Dans tout les cas, il ne faut jamais oublier qu'un animal blessé souffre et peut être effrayé, et que pour cela il peut être amené à mordre; la première chose à faire est donc de le rassurer, et de se protéger d'éventuelles morsures en le muselant.

4 / Quelques médicaments utiles en première intention.

- Fièvre ou douleurs locomotrices : ASPEGIC 250 1 sachet/j pendant 3 jours pour un chien de 15 à 25 Kg ( administrer pendant un repas ) ; jamais en cas de troubles hémorragiques.
- Diarrhée simple : SMECTA 1 à 2 sachets/animal matin et soir pendant 3 jours + ULTRALEVURE 1 à 2

gélules/animal matin et soir pendant 3 jours + éventuellement du riz très cuit ( faire boire aussi l'eau de cuisson du riz ).

- Vomissements : PRIMPERID ou PRIMPERAN ND 1 comprimé/10 Kg matin et soir pendant 2 jours ( à donner 1/2 h avant toute ingestion ); ATTENTION aux dilatations d'estomac; si les symptômes s'aggravent rapidement, prendre contact avec un vétérinaire.
- Mal des transports: NOZEVET 1 à 2 comprimés pour un chien de 10 à 20 Kg, 1/2 h avant le départ.
- Précautions : isoler les animaux malades; ***prendre contact avec un vétérinaire en cas de doute ou si les symptômes persistent ou s'aggravent.***

Ainsi équipé d'une bonne trousse médicale, chaque propriétaire sera à même de pouvoir assurer les premiers soins à son compagnon blessé ou malade. C'est aussi par la connaissance, au préalable, des « bons gestes » à faire, que chacun pourra prévenir les situations dangereuses, soulager son chien en souffrance, voire parfois le sauver, car bien souvent ce sont les premiers soins qui sont déterminants.

*Source : Dr Caroline Lefort-Reyre, vétérinaire conseil et membre du Red Club*